

Est un Biostimulant sous forme liquide à applications foliaires et fertirrigation, concentré en extraits d'Ascophyllum nodosum, et enrichi en Oxyde de Potassium sous forme de complexe Organique de grande pureté à fort pouvoir de pénétration et translocation. La présence de ces extraits d'algues contenant de façon totalement naturelle un certain nombre de facteurs de stimulations comme les cytokinines, et les auxines mais aussi mannitol et acide alginique influent positivement sur l'ensemble des processus physiologiques de la plante en stimulant son développement et sa meilleure résistance face à des stress environnementaux (sécheresse, froid,...)



Composition

Extrait d'algues solubilisés (Ascophyllum nodosum)20%
 Oxyde de potassium (K20) complexé par des acides polycarboxyliques10 %
 Matière Organique (Agent de stimulation 100 % naturel)10 %

PH = 6,0 - 6,5

Densité : 1200 g/l

Dose et mode d'emploi

Cultures	Stades d'application	Dose / Hectare
Cultures Maraîchères	Tout au long du cycle végétatif en démarrant les applications 1 mois après plantation, puis toutes 2 semaines	3 à 4 litres / hectare
Agrumes	1er passage : juste avant floraison 2^{sd} application : à l'application des fruits, puis une application toutes les 2 semaines. Dernière application : 15 au 20 jours avant récolte.	5 à 6 litres / hectare. Concentration 300cc/hectolite volume de bouteille/ha. 1000L / 2000 L
Fruitiers	Au Bourgeonnement. Avant , prendre et après floraison. Grossissement des fruits. 15 jours avant récolte	4 à 6 litres / hectare.
Vigne	Tout au long des phases de croissance végétative floraison en encadrement grossissement des fruits, 15 jours avant récolte.	4 litres / hectare.
Oliviers	Début de floraison grossissement des fruits Puis 2 semaines plus tard et 15 jours avant récolte.	4 à 6 litres / hectare.



Compatibilité

ALGMAX : est compatible avec la plus part des produits phytosanitaires et fertilisants existants dans de marchés de tous façons donné la diversité de produits, en cas de duit essai préalable est conseillée.

* ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

Précaution:

Eviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement avec de l'eau claire.



Stockage du produit :

conserver le produit à l'abri du soleil et de l'humidité, dans son emballage d'origine fermé loin des aliments dans un local aéré. Eviter de stocker le produits à uen température supérieure à 35°C.

Garantie et responsabilité

le fabricant garantie la composition et le contenance du produit à condition qu'il soit remis à l'utilisateur dans le conditionnement d'origine intacte.

Risque pour l'utilisateur

l'utilisateur assume les risques pour les préjudices résultats de facteurs indépendants de la volenté du fabricant.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices dus à un stockage ou à une utilisation non conforme aux recommandations.

